

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 86240041000109512044

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/19584132>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в городе Когалыме

ул. Молодежная, 17, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА,

Тюменская область, 628480

телефон: 2-36-89 (34667) факс: 2-81-94 (34667) e-mail:

Kogalym@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 29.02.2024 № 5-Н**

628484, Тюменская область, ХМАО – ЮГРА, г. Когалым, ул. Молодежная, 17

(место выдачи предписания)

Главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме

(должность лица, составившего предписание)


Сотников Александр Юрьевич

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита

ПМ 86240041000109512044

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)



в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5") ИНН: 8608040611, ОГРН: 1028601441890, дата присвоения ОГРН: 17.10.2002, КПП: 86080100.

628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 19

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Профилактический визит в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5") ИНН: 8608040611, ОГРН: 1028601441890, дата присвоения ОГРН: 17.10.2002, КПП: 86080100, юридический адрес: 628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 19, проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», в период с «21» февраля 2024 г. 09 ч 00 мин до 16 ч 00 мин. по «29» февраля 2024 г. 16 ч. 00 мин, с учетом срока приостановления в связи с необходимостью проведения экспертиз/испытаний.

При визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5", по адресу осуществления деятельности: 628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 19 21.02.2024 г. в период с 14 ч. 43 мин. до 15 ч. 23 мин. и при рассмотрении предоставленных документов, а именно: экспертного заключения №СУ.12.У.04620.02.24 от 28.02.2024г., с приложением Акта инспекции от 28.02.2024г., экспертного заключения №СУ.12.У.04621.02.24 от 28.02.2024г., с приложением Акта инспекции от 28.02.2024г., протоколов лабораторно-инструментальных исследований № 554.К.24 от 27.02.2024г. и № 111.24.Ф.К. от 26.02.2024г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе в г.Когалыме», расписаний занятий, утвержденных Приказом директора МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5" от 09.01.2024г. №7 "Об утверждении расписания занятий на II полугодие 2023-2024г." выявлены нарушения обязательных требований, а именно:

1) 21.02.2024 г. в период с 14 ч. 43 мин. до 15 ч. 23 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5", по адресу: 628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 19, установлено, что имеются дефекты напольного покрытия: в 14 час. 44 мин. на лестничной площадке (3 этаж, напротив кабинета № 301) фото №1; в 14 час. 45 мин. в рекреации (3 этаж, около кабинета № 317, 316) фото №2; в 15 час. 19 мин. в кабинете №204 фото №3 - №4.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.2.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к протоколу осмотра при проведении профилактического визита от 21.02.2024г. № ПМ 86240041000109512044 (фото № 1, 2, 3, 4), протоколом осмотра от 21.02.2024г., экспертным заключением №СУ.12.У.04620.02.24 от 28.02.2024г., с приложением Акта инспекции от 28.02.2024г.

2) 21.02.2024 г. в период с 14 ч. 43 мин. до 15 ч. 23 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5", по адресу: 628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 19, установлено, что:

- в туалетных кабинках отсутствуют держатели для туалетной бумаги: в 14 час. 46 мин. в женском туалете (3 этаж, около кабинета № 313) фото №5-№6; в 14 час. 47 мин. в мужском туалете (3 этаж, около кабинета № 313) фото №7-№8 ; в 15 час. 03 мин. в мужском туалете (3 этаж, около кабинета № 305) фото №9-№11; в 15 час. 07 мин. в женском (3 этаж, около кабинета № 310) фото №12-№13.

- отсутствуют сиденья для унитазов в туалетных кабинках: в 15 час. 03 мин. в мужском туалете (3 этаж, около кабинета № 305) фото №9-№11; в 15 час. 07 мин. в женском туалете (3 этаж, около кабинета № 310) фото №12-№13.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.4.11.**СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к протоколу осмотра при проведении профилактического визита от 21.02.2024г. № ПМ 86240041000109512044 (фото №5-№13), протоколом осмотра от 21.02.2024г., экспертным заключением №СУ.12.У.04620.02.24 от 28.02.2024г., с приложением Акта инспекции от 28.02.2024г.

3) 21.02.2024 г. в период с 14 ч. 43 мин. до 15 ч. 23 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5", по адресу: 628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 19, установлено, что в кабинете № 310 имеются дефекты и нарушения целостности поверхности мебели (парта), что не позволяет должным образом проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (фото №14).

Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Данный факт является нарушением требований **ст.11, , ст.28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,**п. 3 ст.5** ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**п. 2.4.3., п.2.4.9.** санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к протоколу осмотра при проведении профилактического визита от 21.02.2024г. № ПМ 86240041000109512044 (фото №14), протоколом осмотра от 21.02.2024г., экспертным заключением №СУ.12.У.04620.02.24 от 28.02.2024г., с приложением Акта инспекции от 28.02.2024г.

4) 21.02.2024 г. в 15 час. 06 мин. при визуальном обследовании (осмотре) помещений МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5", по адресу: 628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 19, установлено, что в женском туалете на 3 этаже (около кабинета №310), в умывальной зоне имеются дефекты отделки поверхности стены (на стене отсутствует раковина, кафельная плитка в местах демонтажа раковины имеет повреждения в виде сколов) фото №15.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.5.3.** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Факт нарушения подтверждается фототаблицей к протоколу осмотра при проведении профилактического визита от 21.02.2024г. № ПМ 86240041000109512044 (фото №15), протоколом осмотра от 21.02.2024г., экспертным заключением №СУ.12.У.04620.02.24 от 28.02.2024г., с приложением Акта инспекции от 28.02.2024г.

5) По результатам лабораторно-инструментальных исследований параметры микроклимата в кабинете №104 (начальные классы) МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5", по адресу: 628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 19, не соответствуют гигиеническим нормативам по относительной влажности воздуха. В контрольной точке № 1 среднее значение от 16,4% ± 3,46 до 16,5% ± 3,46, в контрольной точке № 2 среднее значение от 16,6% ± 3,46 до 16,8% ± 3,46, при гигиеническом нормативе от 40% до 60%.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.7.1** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», **п. 98 таблицы 5.34** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Факт нарушения подтверждается протоколом измерений параметров микроклимата в жилых и общественных зданиях № 111.24.Ф.К от 26.02.2024г., экспертным заключением №СУ.12.У.04620.02.24 от 28.02.2024г., с приложением Акта инспекции от 28.02.2024г.

6) По результатам гигиенической оценки по исследованным санитарно-химическим показателям массовая доля активного хлора в дезинфицирующем растворе "Део хлор" 0,015% не

соответствует заявленной концентрации. Результат исследования менее 0,005%, при гигиеническом нормативе 0,015±0,002%.

Данный факт является нарушением **ст. 11, ст.28** Федерального закона от 30.03.1999 N 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», **п. 2.11.6** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Инструкции №24/12 по применению дезинфицирующего средства део-хлор.

Факт нарушения подтверждается протоколом лабораторных исследований № 554.К.24 от 27.02.2024г., экспертным заключением №СУ.12.У.04620.02.24 от 28.02.2024г., с приложением Акта инспекции от 28.02.2024г.

7) При рассмотрении документации: расписания уроков, расписания звонков МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5" на II полугодие 2023-2024 учебного года, утвержденные Приказом от 09.01.2024г. №7, экспертного заключения № СУ.12.У.04621.02.24 от 28.02.2024 г. с приложением (Акт инспекции от 28.02.2024 г.) установлено, что объем максимально допустимой нагрузки в шестых классах превышает допустимые значения, обучение один раз в неделю составляет 7 уроков, при гигиеническом нормативе - не более 6 уроков а именно:

- в 6 - А классе во вторник 7 уроков;
- в 6 – Б классе в четверг 7 уроков;
- в 6 –В классе в пятницу 7 уроков;
- в 6 –Г классе в пятницу 7 уроков;

Данный факт является нарушением требований **ст. 11, ст. 28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 3.4.16.** Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", **таблицы 6.6** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Факт нарушения подтверждается экспертным заключением № СУ.12.У.04621.02.24 от 28.02.2024 г. с приложением (Акт инспекции от 28.02.2024 г.), расписанием уроков, расписанием звонков МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5" на II полугодие 2023-2024 учебного года, утвержденные Приказом от 09.01.2024г. №7.

8) При рассмотрении документации: расписания уроков, расписания звонков МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5" на II полугодие 2023-2024 учебного года, утвержденные Приказом от 09.01.2024г. №7, экспертного заключения № СУ.12.У.04621.02.24 от 28.02.2024 г. с приложением (Акт инспекции от 28.02.2024 г.) установлено, что продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. Расписанием звонков не предусмотрена большая перемена (после 2 и 3 урока) продолжительностью 20 - 30 минут или вместо одной большой перемены две перемены по 20 минут каждая.

Данный факт является нарушением требований **ст. 11, ст. 28** Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", **п. 3.4.16.** Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", **таблицы 6.6** СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Факт нарушения подтверждается экспертным заключением № СУ.12.У.04621.02.24 от 28.02.2024 г. с приложением (Акт инспекции от 28.02.2024 г.), расписанием уроков, расписанием звонков МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5" на II полугодие 2023-2024 учебного года, утвержденные Приказом от 09.01.2024г. №7.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5")

ИНН: 8608040611, ОГРН: 1028601441890, дата присвоения ОГРН: 17.10.2002, КПП: 86080100.

Юридический адрес: 628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 19.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

УСТРАНИТЬ выявленные нарушения в срок до 29 апреля 2024 г

Об исполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме с приложением документов и материалов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в срок до «29» апреля 2024 г.

1. Устранить дефекты напольного покрытия на лестничной площадке (3 этаж, напротив кабинета № 301), в рекреации (3 этаж, около кабинета № 317, 316), в кабинете №204. Представить в адрес ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме документы, свидетельствующие об устранении данного нарушения.

2. Санитарно-техническое оборудование привести в исправное состояние, а именно:

- оснастить держателями для туалетной бумаги кабинки в женском туалете (3 этаж, около кабинета № 313), в мужском туалете (3 этаж, около кабинета № 313), в мужском туалете (3 этаж, около кабинета № 305), в женском (3 этаж, около кабинета № 310);

- в мужском туалете (3 этаж, около кабинета № 305), в женском туалете (3 этаж, около кабинета № 310) унитазы оснастить сиденьями.

Представить в адрес ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме документы, свидетельствующие об устранении данного нарушения.

3. Устранить дефекты и нарушения целостности поверхности мебели (парты) в кабинете № 310). Представить в адрес ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме документы, свидетельствующие об устранении данного нарушения.

4. Устранить дефекты и нарушения целостности кафельной плитки на стене в умывальной зоне в женском туалете на 3 этаже (около кабинета №310). Представить в адрес ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме документы, свидетельствующие об устранении данного нарушения.

5. Параметры микроклимата (относительная влажность воздуха) в кабинете №104 (начальные классы) МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5", по адресу: 628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 19, привести к нормативным значениям. Провести лабораторный контроль (замеры) параметров микроклимата, с привлечением аккредитованной лаборатории. Представить в адрес ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме документы, свидетельствующие об устранении данного нарушения.

6. Привести к нормируемым показателям концентрацию дезинфицирующего раствора "Део хлор" 0,015%, в соответствии с инструкцией №24/12 по применению дезинфицирующего средства део-хлор. Провести лабораторный контроль качества разведения дезинфицирующего раствора "Део хлор" 0,015%, с привлечением аккредитованной лаборатории. Представить в адрес ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме документы, свидетельствующие об устранении данного нарушения.

7. Расписание уроков в 6 - А, 6 - Б, 6 - В, 6 - Г классах МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5" привести в соответствие гигиеническим нормативам (не более 6 уроков). Представить в адрес ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме документы, свидетельствующие об устранении данного нарушения.

8. Расписанием звонков в МАОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5" привести в соответствие гигиеническим нормативам, предусмотреть большую перемену (после 2 и 3 урока) продолжительностью 20 - 30 минут или вместо одной большой перемены две перемены по 20 минут каждая. Представить в адрес ТОУ Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме документы, свидетельствующие об устранении данного нарушения.

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" ГОРОДА КОГАЛЫМА (МАОУ
"Средняя школа № 5") ИНН: 8608040611, ОГРН: 1028601441890, дата присвоения
ОГРН: 17.10.2002, КПП: 86080100.

Юридический адрес: 628484, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 19

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается
ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в г. Когалыме



А.Ю. Сотников

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «29» февраля 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

